ÜRETİM VE TECRÜBEDE

25 YIL

ÇEYREK ASIRLIK BİLGİ BİRİKİMİ

TECIMM

"Geçiş Kontrol Uzmanı"

Access Control Specialist

www.tecimm.com.tr

Kalite
Quality

Güven
Confidence

Hizmet
Service

Destek
Support

Misyonumuz

Takım ruhu ile çalışarak kaliteli ve ekonomik çözümler oluşturmak. Müşterimize beklentilerinden daha üst seviyede hizmet sunmak. Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize daima dürüst davranmak.

Mission

To create quality and economical solutions by working with team spirit. More than our customer's expectationsto provide a high level of service. To always be honest with our customers, employees and suppliers.

Vizyonumuz

Sektöründe, kaliteli ve yenilikçi çözümler ile ürettiği ürünleri ve çözüm ortaklarıyla birlikte tercih edilen bir firma olmaktır.

Vision

In the sector, it is preferred with the products it produces with quality and innovative solutions and its solution partners.to be a company.

YouTube

Şirket tanıtım videomuzu izlemek için QR kodu akıllı cihazınıza okutunuz.
Scan the QR code on your smart device to watch our company promotional video.

Sosyal Medya Adreslerimiz
Our Social Media Addresses

tecimm.elektronik
Tecimm Elektronik
tecimm_elektronik
Tecimmelektronik
Tecimm Elektronik
Tecimmelektronik
Tecim Elektronik

TEC 920 (PROXIMITY)
TEC 940 (MIFARE)

Genel Özellikler General Specifications	Teknik Özellikler Technicial Specifications		Fiyatı Price
Sağlam darbelere dayanıklı Robust shock resistant	Kullanıcı Kapasitesi User Capacity	1000	Proximity 78 $
İç ve dış mekan kullanımı Indoor and outdoor use	Çalışma Voltajı Operating voltage	DC 12V	
Sessiz, hızlı çalışma Quiet, fast operation	Okuma Mesafesi Reading Distance Reading Style	0-6 cm	Mifare 92 $
Akülü Güç Kaynağı İle Kullanım Use With Battery Power Supply	Okuma Şekli Reading Style	Proximity 125 Khz - Mifare 13,56 Mhz	
Yüksek güvenlik High security	Okuyucu Adedi Number of Readers Operating temperature	2 (Ön-Arka)	
Her türlü diafon sistemi ile uyumlu çalışma Compatible with all types of intercom systems	Ölçüler Dimensions	170x100x65	
Uzaktan Kumanda Modülü Ekleyebilme Ability to Add Remote Control Module			
10 sn. sonra kendini kitleyebilme 10 sec. then lock yourself up			

TEC 925 (PROX. SENSÖRLÜ)
TEC 945 (MIFARE SENSÖRLÜ)
with sensor

Genel Özellikler General Specifications	Teknik Özellikler Technicial Specifications		Fiyatı Price
Sağlam darbelere dayanıklı Robust shock resistant	Kullanıcı Kapasitesi User Capacity	1000	Proximity 92 $
İç ve dış mekan kullanımı Indoor and outdoor use	Çalışma Voltajı Operating voltage	DC 12V	
Sessiz, hızlı çalışma Quiet, fast operation	Okuma Mesafesi Reading Distance Reading Style	0-6 cm	Mifare 108 $
Akülü Güç Kaynağı İle Kullanım Use With Battery Power Supply	Okuma Şekli Reading Style	Proximity 125 Khz - Mifare 13,56 Mhz	
Yüksek güvenlik High security	Okuyucu Adedi Number of Readers Operating temperature	2 (Ön-Arka)	
Her türlü diafon sistemi ile uyumlu çalışma Compatible with all types of intercom systems	Ölçüler Dimensions	170x100x65	
Uzaktan Kumanda Modülü Ekleyebilme Ability to Add Remote Control Module			
10 sn. sonra kendini kitleyebilme 10 sec. then lock yourself up			

KENDİ ÜRETİMİMİZ OUR OWN PRODUCTION

Ürün Kodu Product Code	Ürün Türü Product Type	Özellikler Features	Fiyatı Price
TEC G110	12 Volt Akülü Güç Kaynağı 12 Volt Battery Power Supply	Akülü 12 V 1.3A Elektrik kesildiğinde uzun süre çalışmaya devam eder Battery power supply 12 V 1.3A continues to work for a long time when the power is cut off	27 $
TEC G120	12 Volt Güç Kaynağı 12 Volt Power Supply	Aküsüz 12 V 1.3A Without Battery 12 V 1.3A	20 $

KENDİ ÜRETİMİMİZ OUR OWN PRODUCTION

TEC G130	12 Volt Akülü Güç Kaynağı 12 Volt Battery Power Supply	Akülü 12 V 1.3A elektrik kesildiğinde uzun süre çalışmaya devam eder. Suya, toza ve darbelere dayanıklıdır. Battery power supply 12 V 1.3A continues to work for a long time when the power is cut off. It is resistant to water, dust and impacts.	44 $

KENDİ ÜRETİMİMİZ OUR OWN PRODUCTION

TEC G150	12 Volt Li-ion Pilli Güç Kaynağı 12 Volt Li-ion Power Supply	12V 3,6A Elektrik kesildiğinde uzun süre çalışmaya devam eder. Yeni nesil li-ion pilli. Akıllı şarj, deşarj özelliği, uzun pil ömrü. 12V 3,6A Continues to work for a long time when the power is cut off. New generation li-ion battery. Intelligent charge, discharge feature, long battery life.	44 $

KENDİ ÜRETİMİMİZ OUR OWN PRODUCTION

TEC G140	12 Volt Li-ion Pilli Güç Kaynağı 12 Watt Güneş Paneli 12 Volt Li-ion Power Supply 12 Watt Solar Panel	Mono kristal 12 Watt güneş paneli ve güç kaynağı bir arada. Güneş enerjisi yardımı ile 220 V enerjiye ihtiyaç kalmadan cihazları besler. Mono crystal 12 Watt solar panel and power supply in one. Sun It feeds the devices without the need for 220 V energy with the help of energy.	94 $ 110 $ Dış Mekan Kutu İle

TEC 800 GSM Kapı Kontrol
TEC 800 GSM Door Control

Teknik Özellikler Technicial Specifications		Fiyatı Price
3000 kullanıcı kapasitesi	3000 user capacity	120 $
Sesli yanıt sistemi	Voice response system	
SMS ile kolay programabilme	Easy programming with SMS	
4 röle kontrolü	4 relay control	
LCD ekran	LCD screen	
12/24 V DC	12/24V DC	
GSM anten	GSM antenna	
Değiştirilebilir hafıza entergresi	GSM antenna	
Log kaydı	Log record	
Her sim kart ile çalışabilme	Ability to work with any sim card	
106x35x72 mm ebatlarında	106x35x72 mm dimensions	

○ Site, Bahçe, Yaya giriş ve bağ evleri kapıları.
○ Site, Garden, Pedestrian entrance and vineyard house gates.

KENDİ ÜRETİMİMİZ OUR OWN PRODUCTION

TEC 800-S GSM Sulama Kontrol
TEC 800-S GSM Irrigation Control

Teknik Özellikler Technicial Specifications		Fiyatı Price
Sesli yanıt sistemi	Voice response system	135 $
SMS ile kolay programabilme	Easy programming with SMS	
4 röle kontrol	4 relay control	
LCD panel	LCD panel	
12/24 V DC	12/24V DC	
GSM anten	GSM antenna	
Haftalık sulama planı yapabilme	Ability to make a weekly irrigation plan	
Her sim kart ile çalışabilme	Ability to work with any sim card	
Değiştirilebilir hafıza entegresi	Replaceable memory integration	
106x35x72 mm ebatlarında	106x35x72 mm dimensions	

○ Seralar, Bağ Evleri, Hobi Bahçeleri, Tarlalar
○ Greenhouses, Vineyard Houses, Hobby Gardens, Fields

KENDİ ÜRETİMİMİZ OUR OWN PRODUCTION

TEC 810 İnterlock Modülü
TEC 810 İnterlock Module

Teknik Özellikler Technicial Specifications		Fiyatı Price
3 kapı kontrol	3 door control	100 $
Sensör girişi	Sensor input	
Buton girişi	Button input	
NO ve NC röle çıkışı	NO and NC relay output	
LCD Panel	LCD Panel	
12/24 V AC / DC	12/24V AC/DC	
Acil Durum buton girişi	Emergency button input	

○ Temiz Odalar, Ameliyathane Girişleri, Gıda Üretim Tesisleri
○ Clean Rooms, Operating Room Entrances, Food Production Facilities

KENDİ ÜRETİMİMİZ OUR OWN PRODUCTION

TEC 801 GSM Tek Kapı Kontrol
TEC 801 GSM Single Door Control

Teknik Özellikler Technicial Specifications		Fiyatı Price
3000 kullanıcı kapasitesi	3000 user capacity	97 $
SMS ile kolay progranabilme	Easy programming with SMS	
1 röle kontrol	1 relay control	
İkaz durum ledleri	Warning status leds	
12/24 V DC	12/24V DC	
GSM anten	GSM antenna	
Log kaydı	log record	
Değiştirilebilir hafıza entergresi	Replaceable memory integration	
Her sim kart ile çalışabilme	Ability to work with any sim card	
106x35x72 mm ebatlarında	106x35x72 mm dimensions	

○ Site, Bahçe, Yaya giriş ve bağ evleri kapıları.
○ Site, Garden, Pedestrian entrance and vineyard house gates.

KENDİ ÜRETİMİMİZ OUR OWN PRODUCTION

TEC 801-S GSM Sulama Modülü
TEC 801-S GSM Irrigation Control

Teknik Özellikler Technicial Specifications		Fiyatı Price
Sesli yanıt sistemi	Voice response system	113 $
1 Röle kontrol	1 Relay control	
Her sim kart ile çalışabilme	Ability to work with any sim card	
SMS ile kolay progranabilme	Easy programming with SMS	
İkaz durum ledleri	Warning status LEDS	
12/24 V DC	12/24V DC	
GSM anten	GSM antenna	
Haftalık sulama planı yapabilme	Ability to make a weekly irrigation plan	
Sesli yanıt sistemi	Voice response system	
Değiştiririlebilir hafıza entegresi	Replaceable memory integration	
106x35x72 mm ebatlarında	106x35x72 mm dimensions	

○ Seralar, Bağ Evleri, Hobi Bahçeleri, Tarlalar
○ Greenhouses, Vineyard Houses, Hobby Gardens, Fields

KENDİ ÜRETİMİMİZ OUR OWN PRODUCTION

TEC 802 GSM Kepenk Kontrol
TEC 802 GSM shutter Control

Teknik Özellikler Technicial Specifications		Fiyatı Price
3000 kullanıcı kapasitesi	3000 user capacity	100 $
SMS ile kolay progranabilme	Easy programming with SMS	
2 röle kontrol	2 relay control	
İkaz durum ledleri	Warning status leds	
12/24 V DC	12/24V DC	
GSM anten	GSM antenna	
Log kaydı	Log record	
Değiştirilebilir hafıza entergresi	Replaceable memory integration	
Her sim kart ile çalışabilme	Ability to work with any sim card	
106x35x72 mm ebatlarında	106x35x72 mm dimensions	

○ Kapalı Garaj Kepenkleri, İşyeri Kepenkleri, Fabikalar
○ Closed Garage Shutters, Workplace Shutters, Factories

KENDİ ÜRETİMİMİZ OUR OWN PRODUCTION

Ürün Kodu Product Code	Özellikler Features	Fiyatı Price
TEC HGS10 KENDİ ÜRETİMİMİZ OUR OWN PRODUCTION	20 metreye kadar okuma mesafesi, IP/65 su geçirmez kutu, Wiegand26/34 Çıkışı, 12V Çalışma Voltajı, 400Tag/Saniye Okuma Mesafesi, Montaj ayağı ve adaptör dahil. Up to 20 meters reading distance, IP/65 waterproof box, Wiegand26/34 Output, 12V Operating Voltage, 400Tag/Second Reading Distance, Mounting bracket and adapter included.	410 $
TEC PTS01 KENDİ ÜRETİMİMİZ OUR OWN PRODUCTION	Türk ve Yabancı Plakaları Tanıma (Latin Alfabeli), Gece ve Gündüz Plaka Tanıma Özelliği, Düşük Sistem Gereksinimleri, Özelleştirilebilir Yazılım Seçenekleri, 120 km/s HızlaHareket Eden Araçları Tanıma, Gelişmiş SDK ve Entegrasyon Kabiliyeti, Yerli Yazılım Recognition of Turkish and Foreign License Plates (Latin Alphabet), Day and Night License Plate Recognition Feature, Low System Requirements, Customizable Software Options, Recognition of Vehicles Moving at 120 km/h, Advanced SDK and Integration Capability, Local Software	Kamera sayısına göre değişkenlik gösterir. It varies according to the number of cameras.
TEC STK01	915 Mhz UHF Sticker	1,5 $
TEC LP150 KENDİ ÜRETİMİMİZ OUR OWN PRODUCTION	Kablosuz loop dedektör, 1 röle, Ayarlanabilir röle süresi, Hassasiyet ayarlanabilir, Algılama mesafesi : 2,5mt, IP67 dış mekan, 12V DC Wireless loop detector, 1 relay, Adjustable relay time, Sensitivity adjustable, Detection distance: 2.5m, IP67 outdoor, 12V DC	135 $
TEC LP125	220V AC, Hassasiyet Ayarlı 220V AC, Sensitivity Adjustable	70 $
TEC LP125K	Loop Dedektör Kablosu Loop Detector Cable	25 $
TEC YS123	Kablolu fotosel Wired fotosel	29 $
TEC YS122	Kablosuz (pilli) fotosel Wireless (with battery) fotosel	55 $
TEC YS130	Yansıtmalı fotosel (Montaj aparatı ile beraber) Reflecting fotosel (with mounting bracket)	50 $
TEC YS132	Fotoselli noktasal kapı sensörü Fotosel point door sensor	40 $

Bariyer, Turnike Ve Uzaktan Kumandalar

Ürün Kodu Product Code	Özellikler Features	Fiyatı Price
 T4 BARİYER PLUS Yerli Üretim Domestic Production	Montaj Aparatı, 4 metre Kol (ledli), Anti Shock Rubber Reflektif Etiket, Fotosel, Bariyer Çatalı, Uzaktan Kumanda, 24 V DC , 3 sn. açılma süresi Mounting Apparatus, 4 meter Arm (with LED), Anti Shock Rubber Reflective Label, Photocell, Barrier Fork, Remote Control, 24 V DC, 3 sec. opening time	1200 $
 NICE WIDEM5	1 Adet Nice Wide M Bariyer Gövdesi, 1 Adet Nice XBA19 5 Metre Bariyer Kolu, 2 Adet Nice SM2 Kumanda, 1 Takım Nice EPM Emniyet Fotoseli, 1 Adet Nice ELAC Flaşör Lamba, 1 Adet Nice 6'lı Kol Stickerı, 1 Adet Nice Bariyer Kolu Destek Ayağı (Çatalayak) 1 piece Nice Wide M Barrier Body, 1 piece Nice XBA19 5 Meter Barrier Arm, 2 piece Nice SM2 Remote Controls, 1 Set of Nice EPM Safety Photocell, 1 piece Nice ELAC Flashing Lamp, 1 piece Nice 6-Piece Arm Sticker, 1 piece Nice Barrier Arm Support Leg (Cattalafoot)	1050 $
 ZKTECO 200	Bariyer, 4 metre kol, Emniyet fotoseli, Otomatik kapama, 2 adet kumanda , 220V-120W , AC Motor / 2,5-3 sn. açılma hızı ,Ortalama Döngü (MCBF) : 1 milyon kez, IP 54 Barrier, 4 meter arm, Safety photocell, Automatic closing, 2 remote controls, 220V-120W, AC Motor / 2.5-3 sec. opening speed, Mean Cycle (MCBF): 1 million times, IP 54	1000 $
 T300HG20S T300HG20D Yerli Üretim Domestic Production	Kontrol / Çalışma Voltajı : 100-230 VAC 50/60 Hz, Çalışma Sıcaklığı : - 20° C - + 70° C, Geçiş Hızı : 20-30 Kişi / Dakika, Açılış/Kapanış Süresi : 0,50 - 0,70, Geçiş Aralığı : Max. 500 mm, Ağırlık Single : 55 Kg, Double : 70 Kg, Kullanım Alanları : İç Ortam, Gövde : 304 Paslanmaz Çelik, Üst Kapak : 6 mm temperli cam / op:8 mm plexyglass, 20 mm ahşap, Kanatlar : 10 mm Temperli Cam Control / Working Voltage: 100-230 VAC 50/60 Hz, Working Temperature: - 20° C - + 70° C, Transition Speed: 20-30 People / Minute, Opening/Closing Time: 0.50 - 0.70, Transition Range: Max. 500 mm, Weight Single: 55 Kg, Double: 70 Kg, Usage Areas: Indoor, Body: 304 Stainless Steel, Top Cover: 6 mm tempered glass / op:8 mm plexyglass, 20 mm wood, Wings: 10 mm Tempered Glass	Single 2500 $ Double 3100 $
 T250 EKO Yerli Üretim Domestic Production	Kontrol / Çalışma Voltajı : 100-230 VAC 50/60 Hz, Güç Tüketimi : 30 W, Çalışma Sıcaklığı : - 20° C - + 70° C, Geçiş Hızı : 30 Kişi / Dakika, Geçiş Aralığı : Min. 42 cm / Max. 47 cm, Ağırlık : 28 Kg, Kullanım Alanları : İç Ortam / Dış Ortam (Kapak silikonlandığında) Control / Working Voltage: 100-230 VAC 50/60 Hz, Power Consumption: 30 W, Working Temperature: - 20° C - + 70° C, Passage Speed: 30 Person / Minute, Passage Range: Min. 42cm/Max. 47 cm, Weight: 28 Kg, Areas of Use: Indoor / Outdoor (Cover when siliconed)	700 $
 T345 EKO Yerli Üretim Domestic Production	Kontrol / Çalışma Voltajı : 100-230 VAC 50/60 Hz, Güç Tüketimi : 30 W, Çalışma Sıcaklığı : - 20° C - + 70° C, Geçiş Hızı : 30 Kişi / Dakika, Geçiş Aralığı : Min. 42 cm / Max. 47 cm, Ağırlık : 28 Kg, Kullanım Alanları : İç Ortam / Dış Ortam (Kapak silikonlandığında) Control / Working Voltage: 100-230 VAC 50/60 Hz, Power Consumption: 30 W, Working Temperature: - 20° C - + 70° C, Passage Speed: 30 Person / Minute, Passage Range: Min. 42cm/Max. 47 cm, Weight: 28 Kg, Areas of Use: Indoor / Outdoor (Cover when siliconed)	835 $
 T150 Yerli Üretim Domestic Production	Çalışma Sıcaklığı : - 10° C - + 50° C, Geçiş Hızı : 20-30 Kişi / Dakika, Ağırlık : 25 Kg, Kullanım Alanları : İç Ortam, Gövde : 304 Paslanmaz Çelik, Kanat Uzunluğu : 850 mm, Kanat : 3 mm Mavi Plexyglass Working Temperature: - 10° C - + 50° C, Passage Speed: 20-30 People / Minute, Weight: 25 Kg, Areas of Use: Indoor Environment, Body: 304 Stainless Steel, Wing Length: 850 mm, Wing: 3 mm Blue Plexyglass	900 $
 TEC 880 KENDİ ÜRETİMİMİZ OUR OWN PRODUCTION	Evrensel alıcı modül, farklı türde kumanda tanıma özelliği, çift röle, röle zaman ayarı, kolay kullanım, 12/24V AC-DC, kuru kontak, 400 kapasite, buton bağlantısı Universal receiver module, different kinds of remote recognition, dual relay, relay time setting, easy operation, 12/24V AC-DC, dry contact, 400 capacity, button connection	32 $
 TEC 885 KENDİ ÜRETİMİMİZ OUR OWN PRODUCTION	Kepenk için evrensel alıcı modül, farklı türde kumanda tanıma özelliği, çift röle, röle zaman ayarı, kolay kullanım, 220 V AC, 400 kapasite, fotosel bağlantısı. Universal receiver module for shutter, different kinds of control recognition, double relay, relay time setting, easy use, 220 V AC, 400 capacity, photocell connection.	38 $
 TEC 870 KENDİ ÜRETİMİMİZ OUR OWN PRODUCTION	Alıcı modül, kripto kumanda tanır, 2000 kapasite, 12/24 V DC, çift röle, röle zaman ayarı.kolay kullanım. Receiver module recognizes crypto control, 2000 capacity, 12/24 V DC, double relay, relay time setting. Easy to use.	25 $
 TEC 860 KENDİ ÜRETİMİMİZ OUR OWN PRODUCTION	Mini alıcı modül, Tek röle, Açık ve kapalı röle çıkışları, 12/24V AC-DC, 40 kumanda hafızası, Röle süresi seçenekleri, Aç-kapat özelliği Mini receiver module, Single relay, Open and closed relay outputs, 12/24V AC-DC, 40 remote control memories, Relay time options, On-off feature	12 $

	TEC 875 Kripto - Kopyalanamaz KENDİ ÜRETİMİMİZ OUR OWN PRODUCTION	8 $	 TEC 882 MK-2 Akıllı Kumanda	8 $
	TEC 890 MK-3 Akıllı Kumanda	7 $	 TEC 892 Sabit Frekans Nikelaj Kumanda	6 $

Fiyatlara KDV Dahil Değildir.
Prices Exclude Taxes

Wiegand Reader, Panel and Software
Wiegand Okuyucu, Panel ve Yazılımlar

Ürün Kodu Product Code	Tip Type	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC PW5	Proximity Proximity	IP68 Dış mekan, Metal kasa, Wiegand 26 - 34 IP68 Outdoor, Metal case, Wiegand 26 - 34	20 $

TEC PW10	Proximity Proximity	IP68 Dış Mekan, Led Işık, Wiegand 26 - 34, 12v Dc, 110*48*20 Mm IP68 Outdoor, LED light, Wiegand 26 - 34, 12V DC, 110*48*20 mm	24 $
TEC MW10	Mifare Mifare	IP68 Dış Mekan, Led Işık, Wiegand 26 - 34, 12v Dc, 110*48*20 Mm IP68 Outdoor, LED light, Wiegand 26 - 34, 12V DC, 110*48*20 mm	30 $

TEC PW40	Proximity Proximity	IP68 Dış mekan, Led ışık, Wiegand 26, 9-16V DC IP68 Dış mekan, LED light, Wiegand 26, 9-16V DC	15 $
TEC MW40	Mifare Mifare	IP68 Dış mekan, Led ışık, Wiegand 26, 9-16V DC IP68 Dış mekan, LED light, Wiegand 26, 9-16V DC	20 $

TEC KR600P	Proximity Proximity	IP65 Dış mekan, Led ışık, Wiegand 26, 12V DC IP65 Dış mekan, LED light, Wiegand 26, 12V DC	36 $
TEC KR600M	Mifare Mifare	IP65 Dış mekan, Led ışık, Wiegand 26, 12V DC IP65 Dış mekan, LED light, Wiegand 26, 12V DC	40 $

TEC P1	Proximity Proximity	USB UHF 125 Khz Kart Okuyucu -104 x 68 x 10 mm - Buzzer ve LED USB UHF 125 Khz Card Reader -104 x 68 x 10 mm - Buzzer and LED	30 $
TEC M1	Mifare Mifare	USB Mf 13,56 Mhz kart okuyucu 108x78x28mm USB Mf 13.56 Mhz card reader 108x78x28mm	35 $

Yerli Üretim
Domestic Production

Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC MP02	2 adet Wiegand Okuyucu Bağlantısı, 2 adet Çıkış Butonu, 2 adet Kapı Sensörü, 16.000 Kullanıcı, 130.000 Log Kapasitesi, 10/100 Mbit TCP/IP, Ana Panel Üzerinden Global Antipassback, Yüksek Hızda Çalışma Performansı, 64 adete Kadar Panel Ekleme 2 Wiegand Reader Connections, 2 Exit Buttons, 2 Door Sensors, 16,000 Users, 130,000 Log Capacity, 10/100 Mbit TCP/IP, Global Antipassback via Main Panel, High Speed Working Performance, Adding Up to 64 Panels	250 $
TEC MP04	4 adet Wiegand Okuyucu Bağlantısı, 4 adet Çıkış Butonu, 4 adet Kapı Sensörü, 16.000 Kullanıcı, 130.000 Log Kapasitesi, 10/100 Mbit TCP/IP, Ana Panel Üzerinden Global Antipassback, Yüksek Hızda Çalışma Performansı, 64 adete Kadar Panel Ekleme 2 Wiegand Reader Connections, 2 Exit Buttons, 2 Door Sensors, 16,000 Users, 130,000 Log Capacity, 10/100 Mbit TCP/IP, Global Antipassback via Main Panel, High Speed Working Performance, Adding Up to 64 Panels	300 $
TEC MP08	8 adet Wiegand Okuyucu Bağlantısı, 8 adet Çıkış Butonu, 8 adet Kapı Sensörü, 16.000 Kullanıcı, 130.000 Log Kapasitesi, 10/100 Mbit TCP/IP, Ana Panel Üzerinden Global Antipassback, Yüksek Hızda Çalışma Performansı, 64 adete Kadar Panel Ekleme 2 Wiegand Reader Connections, 2 Exit Buttons, 2 Door Sensors, 16,000 Users, 130,000 Log Capacity, 10/100 Mbit TCP/IP, Global Antipassback via Main Panel, High Speed Working Performance, Adding Up to 64 Panels	350 $

TEC GKS01	*PC Üzerinden Personel Kaydı Oluşturma *Yetkilendirme *1'den Fazla Kullanıcı Oluşturma *Departman, Görev,Vardiya Tanımlaması (pdks yazılımında) *Detaylı Takip,Günlük Giriş Çıkış,Personel Bazında Giriş Listesi *Personel Detay,Cihaz Detay Raporu *İlk kurulum ve eğitim sonrası, 3 adet uzaktan bağlantı ve 1 eğitim hakkını içerir. *Creating Personnel Records via PC *Authorization *Creating More than 1 User *Department,Duty, Shift Definition *Detailed Tracking,Daily Entry and Exit, Personnel Based Entry List *PersonnelDetail, Device Detail Report *Includes 3 remote connections and 1 training right after initial setup and training.	100 $

Access Kontrol - Yemekhane - Öğrenci Takip - Üye Takip - Tuvalet Takip yazılım seçeneklerimiz de bulunmaktadır.
Access Control - Cafeteria - Student Tracking - Member Tracking - Toilet Tracking are available in our software options.

TECİMM CRYPTO SOFTWARE

Özellik Feature	Fiyatı Price
Asla kopyalanamaz tam güvenli kartlar Yazılım ve kart okuyucular arasında kriptolu iletişim. Kolay kullanılabilir yazılım ile kartların tanıtımı Kolay kurulum ve kolay kullanım. Senaryolara uyarlanabilir yazılım ve donanım	Fiyat Sorunuz. Ask for Price

KENDİ ÜRETİMİMİZ — OUR OWN PRODUCTION

TEC M055
Mifare Okuyucu

TEC CRYPTO SOFTWARE

KODLAYICI

KOPYALANAMAZ ANAHTARLIKLAR

Cihaz başına gitmeden bilgisayar üzerinden çip/kartlar sisteme eklenebilir ya da çıkartılabilir. Zamanlı geçiş tanımlanabilir. Geçiş yetkisi verilebilir ve asla kopyalanamaz.

Ofis ve Kabin (dolap) Kilitleri

Ürün Kodu Product Code	Ürün Türü Product Type	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC CAM01	Kartlı/Şifreli cam kapı kilidi Card/Password door handle	Kartlı ve şifreli cam kapı kilidi, 4 adet AA pil ile çalışma, otomatik kilitleme, hayalet tuş takımı Glass door lock with card and password, works with 4 AA batteries, automatic locking, ghost keypad	170 $
TEC CAM02	Parmak İzli/Kartlı/ Şifreli cam kapı kilidi Fingerprint/Card/ Password door handle	Parmak izi / Kart ve şifreli cam kapı kilidi, 4 adet AA pil ile çalışma, otomatik kilitleme,hayalet tuş takımı, uzaktan kumanda Fingerprint / Card and password glass door lock, powered by 4 AA batteries, automatic locking, ghost keypad,remote control	250 $
TEC OFS01	Kartlı/Şifreli cam kapı kilidi Card/Password door handle	Zamak malzemesinden üretilmiştir. Hayalet dokunmatik tuş tipi. Su geçirmez. Rutubet almaz. Orjinal Philips Çip içerir. 9V Harici pil girişi. Mekanik anahtar ile açma özelliği It is made of zamak material. Ghost touch key type. Waterproof. It does not absorb moisture. Contains Original Philips Chip. 9V External battery input. Opening feature with mechanical key	250 $
TEC OFS02	Parmak İzli/Kartlı/ Şifreli kapı kolu Fingerprint/Card/ Password door handle	Parmak izi / Kart ve Şifre ile açılma, Mekanik anahtar girişi, 4 adet AA pil ile çalışma Opening with fingerprint / card and password, mechanical key entry, powered by 4 AA batteries	275 $
TEC KBN01	Kartlı Kabin Kilidi Card Cabinet Lock	Elektronik dolap (kabin) kilidi, Şık tasarım, Kolay montaj, Sağlam ve Güçlü yapı, Hızlı tepkime süresi Electronic cabinet (cabinet) lock, Stylish design, Easy installation, Sturdy and Strong structure, Fast response time	42 $
TEC KBN02	Kartlı/Şifreli kabin kilidi Card/Password cabinet lock	Elektronik dolap (kabin) kilidi, Uluslararası testlerde 50 üzeri ödül, Cihaz üzerinden kayıt kontrolü, Şık tasarım, Kolay montaj, Sağlam ve Güçlü yapı, Hızlı tepkime süresi Electronic cabinet (cabinet) lock, More than 50 awards in international tests, Record control via device, Stylish design, Easy installation, Solid and Strong structure, Fast response time	60 $
TEC KBN03	Kartlı/Şifreli kabin kilidi Card/Password cabinet lock	Elektronik kartlı ve şifreli dolap (kabin) kilidi, Çekme kolu olarak kullanılabilir, Şık tasarım, Kolay montaj, Sağlam ve Güçlü yapı, Hızlı tepkime süresi Cabinet (cabinet) lock with electronic card and password, Can be used as a pull handle, Stylish design, Easy installation, Sturdy and Strong structure, Fast response time	52 $

TECİMM OTEL KİLİTLERİ

Özellik Feature	Yerli Üretim Domestic Production	Fiyatı Price
ISO/IEC 14443 Teknolojisi.Stabil ve Doğru Kart Okuma Uzun pil ömrü. Mikrodalga uyanma teknolojisi. Texas Instruments/Atmel İşlemci Teknolojisi ISO Kart, etiket kart, bileklik ve anahtarlıkla çalışabilir. 30mm çapındaki kağıt etiket kartı bile okuyabilir.Kartı cüzdan içinden okuyabilir 4 adet Alkalin pil AA pile ile yaklaşık 2 yıl çalışır. Hafızası silinmez. Son 240 (ops 800) kaydı saklar. Mekanik açılmayı da kayıt eder. Sınırsız master kart ve gruplama kompinasyonu vardır. Max 65.000 Oda Windows XP/7/8 ve Windows 10 ile uyumludur. 32/64 bitlerde çalışır. Ağ yapısında üretilmiştir. MSSQL veritabanı kullanır. İstemci(Client) Sunucu (Server) mimarisi ile sınırsı resepsiyon/kodlayıcı bağlanabilir. Farklı model ve senaryolar için bizimle iletişime geçiniz.		Fiyat Sorunuz. Ask for Price

Fiyatlara KDV Dahil Değildir.
Prices Exclude Taxes

	Ürün Kodu Product Code	Ürün Türü Product Type	Özellik Feature	Fiyatı Price
	TEC S-100	Otomatik Kapı Kapatıcı Automatic Door Closer	3-7 saniyede 90° Açılma, -20 ° ~ 55° , İtme ya da Çekme Kolu İle, 516x105x82 mm 90° Opening in 3-7 seconds, -20° ~ 55°, With Push or Pull Handle, 516x105x82 mm	350 $
	TEC S-200	Otomatik Kapı Kapatıcı Automatic Door Closer	İtme ve Çekme Kolu İle Birlikte, Kapı Genişliği : < 1200mm, Kapı Ağırlığı : < 150 Kg, Açılma Derecesi :60- 110 Ayarlanabilir, Voltaj: AC100V-240V, Output24 DC, İç Mekan Kapılar İçin With Push and Pull Handle, Door Width: < 1200mm, Door Weight: < 150 Kg, Opening Degree: 60-110 Adjustable, Voltage: AC100V-240V, Output24 DC, For Indoor Doors	375 $
IP 68	TEC S-210	Otomatik Kapı Kapatıcı Automatic Door Closer	İtme Kolu İle Birlikte, Kapı Genişliği : < 1600mm, Kapı Ağırlığı : < 140 Kg, Açılma Derecesi :90, Voltaj: Output24 DC, 5A, Dış Kullanım Kapılar İçin With Push Handle, Door Width: < 1600mm, Door Weight: < 140 Kg, Opening Degree: 90, Voltage: Output24 DC, 5A, For Exterior Use Doors	450 $
	TEC 550W (SET)	Kayar Kapı Motoru 4Metre Dişli, Flaşör Ve Kablolu Fotosel Sliding Door Motor, 4Mt Gear, Flasher and Cable Photocell	Yüksek Hızda Çalışma Performansı, Maximum Kapı Ağırlığı: 1000 kg, Motor Hızı:1400r / dk, Kapanma Hızı:12 metre / dk High Speed Working Performance, Maximum Door Weight: 1000 kg, Motor Speed: 1400r / min, Closing Speed: 12 meters / min	385 $
	TEC 550D	Kremayer Dişli Rack Gear	8x30x1000 MM, Ağırlık 1,5 kg 8x30x1000 MM, Weight 1.5 kg	14 $
	TEC 550F	Flaşör Flashing	Kayar kapı motorları için flaşör lamba 24V DC-220V AC Flashing lamp for sliding door motors 24V DC-220V AC	40 $
	TEC RE-MODEM KENDİ ÜRETİMİMİZ OUR OWN PRODUCTION	Wi-Fi - Gsm - LAN Bağlantısı, IP44, DIN Ray tipi, 9-29VDC, 10 port dijital I/O, 6 port analog input , 4 adet kuru kontak role, 10 adet sıcaklık sensörü bağlantısı, RJ45 Ethernet Portu **IoT REMODEM CİHAZI YAZILIM ÖZELLİKLERİ** IoT REMODEM Ünitesinin port bilgileri, porta bağlı sensör bilgileri, rölelerin durumu, ürünün konumu, son haberleşme tarihi vb. Çeşitli veriler web arayüzünde izlenebilir. Harita üzerinde izlenebilir. Ürün bazlı raporlar alınabilir. Kullanıcılara farklı yetkilendirmeleri yapılabilir, Sistemde tanımlanacak cihaz sayısı sınırı yoktur, 7/24 yönetilebilir.	Fiyat Sorunuz. Ask for Price
	TEC WiPASS **WİFİ KONTROL MODÜLÜ** KENDİ ÜRETİMİMİZ OUR OWN PRODUCTION	Wi-Fi üzerinden dünyanın her yerinden kontrol imkanı, Yönetici ve kullanıcı için ayrı mobil uygulama, Yönetici uygulamasında cihaz ekleme/silme/güncelleme işlemleri, Bulut sistem sayesinde veri kaybı yaşanmaz, Yeni cihaz eklendiğinde tüm kullanıcıların uygulamasında aynı anda aktif olma, Haftalık ve aylık raporlama (opsiyonel), 12V Çalışma voltajı	75 $

Ürün Kodu Product Code	Tip Type	Parmak İzi Finger Print	Kart/Şifre Card/Password	İletişim Portu Communication Port	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC P450	Proximity Proximity	300	10,000	Standalone, Wiegand Standalone, Wiegand	Dış mekan, 12V DC, Paslanmaz çelik kasa Outdoor, 12V DC, Stainless steel case	100 $

Ürün Kodu Product Code	Tip Type	Yüz Face	Kart Card	İletişim Portu Communication Port	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC F400	Proximity Proximity	1000	10,000	Standalone, Wiegand Standalone, Wiegand	12V DC, Röle, kumanda ile programlanabilme 12V DC, Relay, programmable via remote control	120 $

Ürün Kodu Product Code	Tip Type	Parmak İzi Finger Print	Kart Card	İletişim Portu Communication Port	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC S40	Proximity Proximity	200	500	Standalone, Wiegand Standalone, Wiegand	Dış mekan, 12V DC, Paslanmaz çelik kasa Outdoor, 12V DC, Stainless steel case	120 $

Ürün Kodu Product Code	Tip Type	Kapasite Capacity	Log Log	İletişim Portu Communication Port	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC SC403	Proximity Proximity	30,000	50,000	TCP/IP USB TCP/IP USB	12V DC, wiegand uyumlu 12V DC, wiegand compatible	200 $
TEC SC403M	Mifare Mifare	30,000	50,000	TCP/IP USB TCP/IP USB	12V DC, wiegand uyumlu 12V DC, wiegand compatible	220 $

Ürün Kodu Product Code	Tip Type	Kapasite Capacity	Log Log	İletişim Portu Communication Port	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC K70	Proximity Proximity	Kart Card 3000 Parmak İzi Fingerprint 3000	200,000	TCP/IP USB TCP/IP USB	Dahili batarya, şifre, renkli ekran Built-in battery, password, color screen	250 $

Ürün Kodu Product Code	Tip Type	Kapasite Capacity	Log Log	İletişim Portu Communication Port	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC SF300	Proximity Proximity	Kart Card 3500 Parmak İzi Fingerprint 1500	80,000	TCP/IP USB TCP/IP USB	Kart & Şifre, Türkçe, Renkli Ekran Card and Password, Turkish, Color Screen	310 $

Ürün Kodu Product Code	Tip Type	Kapasite Capacity	Log Log	İletişim Portu Communication Port	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC TRFACE 100	Proximity Proximity	Yüz Face 1,500 Parmak İzi Fingerprint 2,000	100,000	TCP/IP USB TCP/IP USB	Şifre, Türkçe menü, 2,8" Ekran, dahili batarya Password, Turkish menu, 2.8" Screen, internal battery	380 $

TEC D35	Proximity Proximity	Yüz Face 1,200 Kart Card 2000 Parmak İzi Fingerprint 1,500	100,000	USB, TCP/IP Wiegand Rs232, Rs485, WIFI USB, TCP/IP Wiegand Rs232, TCP/IP Wiegand	Şifre, Türkçe menü zil röle, yüksek hız, dahili batarya Password, Turkish menu buzzer relay, high speed,internal battery	280 $
TEC D35M	Mifare Mifare	Yüz Face 1,200 Kart Card 2000 Parmak İzi Fingerprint 1,500	100,000	USB, TCP/IP Wiegand Rs232, Rs485, WIFI USB, TCP/IP Wiegand Rs232, TCP/IP Wiegand	Şifre, Türkçe menü zil röle, yüksek hız, dahili batarya Password, Turkish menu buzzer relay, high speed,internal battery	310 $

Fiyatlara KDV Dahil Değildir.
Prices Exclude Taxes

Standalone Şifre ve Kart Okuyucular

Ürün Kodu Product Code	Tip Type	Kapasite Capacity	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC P110	Proximity Proximity	2000 Kart/Şifre 2000 Card/Password	Dış mekan 120x56x18 mm 12V DC, Röle, buzzer Outdoor 120x56x18 mm 12V DC, relay, buzzer	42 $
TEC M110	Mifare Mifare	2000 Kart/Şifre 2000 Card/Password	Dış mekan 120x56x18 mm 12V DC, Röle, buzzer Outdoor 120x56x18 mm 12V DC, relay, buzzer	60 $
TEC P115	Proximity Proximity	2000 Kart/Şifre 2000 Card/Password	Dış mekan. 120x56x18 mm 12V DC, röle, buzzer, epoksi kaplama led ışıklı tuş takımı Outdoor. 120x56x18 mm 12V DC, relay, buzzer, epoxy coating led keypad.	45 $
TEC P111	Proximity Proximity	2000 Kart/Şifre 2000 Card/Password	120x56x18 mm 12V DC, röle, buzzer 120x56x18 mm 12V DC, relay, buzzer	40 $
TEC M111	Mifare Mifare	2000 Kart/Şifre 2000 Card/Password	120x56x18 mm 12V DC, röle, buzzer 120x56x18 mm 12V DC, relay, buzzer	53 $
TEC P770	Proximity Proximity	2000 Kart/Şifre 2000 Card/Password	Plastik kasa, 12/24 V DC, röle, buzzer Plastic case, 12/24 V DC, relay, buzzer	20 $
TEC M770	Mifare Mifare	2000 Kart/Şifre 2000 Card/Password	Plastik kasa, 12/24 V DC, röle, buzzer Plastic case, 12/24 V DC, relay, buzzer	30 $
TEC P775	Proximity Proximity	2000 Kart/Şifre 2000 Card/Password	Dokunmatik, 12/24 V DC, röle, buzzer Touch,12/24 V DC, relay, buzzer	27 $
TEC M775	Mifare Mifare	2000 Kart/Şifre 2000 Card/Password	Dokunmatik, 12/24 V DC, röle, buzzer Touch,12/24 V DC, relay, buzzer	37 $
TEC P777	Proximity Proximity	2000 Kart/Şifre 2000 Card/Password	Dokunmatik, Plastik kasa, 12V DC, röle, buzzer Touch, Plastic case, 12V DC, relay, buzzer	27 $
TEC 70K	Proximity Proximity	2000 Kart/Şifre 2000 Card/Password	Dokunmatik, Paslanmaz kasa, 12V DC, röle, buzzer Touch, Stainless case, 12V DC, relay, buzzer	52 $
TEC P145	Proximity Proximity	500 Kart 500 Card	Plastik kasa, 12V DC, röle, buzzer Plastic case, 12V DC, relay, buzzer	19 $
TEC P320	Proximity Proximity	3000 Kart/Şifre 3000 Card/Password	Dokunmatik, Dış Mekan, 12V DC, röle, buzzer Touch, Outdoor, 12V DC, relay, buzzer	50 $
TEC P60	Proximity Proximity	2000 Kart/Şifre 2000 Card/Password	Dokunmatik, Dış Mekan, 12V DC, röle, buzzer Touch, Outdoor, 12V DC, relay, buzzer	27 $
TEC P199	Proximity Proximity	2000 Kart/Şifre 2000 Card/Password	Dokunmatik, Metal Kasa, 12 / 24V DC, Dış Mekan Touch, Metal Case, 12 / 24V DC, Outdoor	40 $

Standalone Kart Okuyucular

Ürün Kodu Product Code	Tip Type	Kapasite Capacity	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC P170	Proximity Proximity	2000 Kart 2000 Card	Plastik kasa, 12/24 V DC, Röle Plastic case, 12/24 V DC, Relay	23 $
TEC M170	Mifare Mifare	2000 Kart 2000 Card	Dokunmatik, 12/24 V DC, röle, zil Touch, 12/24 V DC, relay,	33 $
TEC P160	Proximity Proximity	800 Kart 800 Card	12V DC, Röle, 113x60x17 mm 12V DC, relay, 113X60X17 mm	25 $
TEC M160	Mifare Mifare	800 Kart 800 Card	12V DC, Röle, 113x60x17 mm 12V DC, relay, 113X60X17 mm	35 $
IP 65 TEC P1100	Proximity Proximity	10,000 Kart 10,000 Card	Gömme tip, Standalone, Zincalloy kasa 12/24 V DC Recessed type, Standalone, Zincalloy case 12/24 V DC	38 $
IP 65 TEC M1100	Mifare Mifare	10,000 Kart 10,000 Card	Gömme tip, Standalone, Zincalloy kasa 12/24 V DC Recessed type, Standalone, Zincalloy case 12/24 V DC	43 $
TEC 70	Proximity Proximity	2000 Kart 2000 Card	Metal kasa, 12V DC, Röle Metal Case, 12V DC, Relay	42 $
TEC P300	Proximity Proximity	2000 Kart 2000 Card	Metal Kasa, 12/24 V DC, röle, buzzer Metal Case, 12/24 V DC, relay, buzzer	42 $
IP 66 TEC P190	Proximity Proximity	10,000 Kart 10,000 Card	Metal Kasa, 12 V DC, röle, buzzer Metal Case, 12 V DC, relay, buzzer	55 $
IP 68 TEC P1000	Proximity Proximity	10,000 Kart 10,000 Card	Dış mekan. 12V DC, röle, 120x78x22 mm Outdoor. 12V DC, Relay, 120x78x22 mm	75 $
IP 68 TEC P1010	Proximity Proximity	10,000 Kart 10,000 Card	Dış mekan. 12V DC, röle, 120x78x22 mm Outdoor. 12V DC, Relay, 120x78x22 mm	50 $
IP 68 TEC P210	Proximity Proximity	2000 Kart 2000 Card	Dış Mekan, Anti Vandal Kasa, 12 / 24 V DC Outdoor, Anti Vandal Safe, 12 / 24 V DC	40 $
TEC P211	Proximity Proximity	2000 Kart 2000 Card	Anti Vandal Kasa, 12 / 24 V DC Anti Vandal Safe, 12 / 24 V DC	38 $
IP 68 TEC 90	Proximity Proximity	Wiegand Wiegand	Dış mekan. 9 /16 V DC, Wiegend Outdoor. 9 / 16 V DC, Wiegend	32 $
IP 68 TEC 100	Proximity Proximity	Wiegand Wiegand	Dış mekan. 12 /24 V DC, Wiegend Outdoor. 12 / 24 V DC, Wiegend	32 $

Fiyatlara KDV Dahil Değildir.
Prices Exclude Taxes

Ürün Kodu Product Code	Ürün Türü Product Type	Tip Type	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC K60	Manyetik Kilit Magnetic Lock	60 kg 60 kg	DC 12V. Enerji yokken açık DV 12 V. On With no energy	40 $
TEC DH60	Manyetik Kapı Tutucu Magnetic Door Holder	60 kg 60 kg	Duvar tipi ve yer tipi montaja uygun.12-24 VDC Yangın ve geçiş kontrol sistemleri ile uyumlu. Suitable for wall and floor mounting.12-24 VDC Compatible with fire and access control systems.	50 $
TEC K280MB	Butonlu Manyetik Kilit Button Magnetic Lock	280 kg 280 kg	Dahili buton ve uyarı ledi, Ayarlanabilir açılma süresi 0 - 9 saniye, Kapı kolu şeklinde şık ve kullanışlı tasarım, Geçiş kontrol sisteminden bağımsız kullanım Built-in button and warning LED, Adjustable opening time 0 - 9 seconds, Stylish and useful design in the form of a door handle, Independent use from the access control system	200$
TEC K280MW	Manyetik Kilit Magnetic Lock	280 kg 280 kg	Dış Mekan IP68, DC 12V. Enerji yokken açık Outdoor IP68, DC 12V. On when no power	110 $
TEC K180M	Manyetik Kilit Magnetic Lock	180 kg 180 kg	DC 12V. Enerji yokken açık DC 12 V. On With no energy	60 $
TEC K280M	Manyetik Kilit Magnetic Lock	280 kg 280 kg	DC 12V. Enerji yokken açık DC 12 V. On With no energy	64 $
TEC K500M	Manyetik Kilit Magnetic Lock	500 kg 500 kg	DC 12V. Enerji yokken açık DC 12 V. On With no energy	134 $
TEC L180	Manyetik Kilit Aparatı Magnetic Lock Apparatus	180 kg 180 kg	L Tipi L Type	15 $
TEC L280	Manyetik Kilit Aparatı Magnetic Lock Apparatus	280 kg 280 kg	L Tipi L Type	15 $
TEC L500	Manyetik Kilit Aparatı Magnetic Lock Apparatus	500 kg 500 kg	L Tipi L Type	20 $
TEC Z180	Manyetik Kilit Aparatı Magnetic Lock Apparatus	180 kg 180 kg	Z Tipi Z Type	15 $
TEC Z280	Manyetik Kilit Aparatı Magnetic Lock Apparatus	280 kg 280 kg	Z Tipi Z Type	15 $
TEC Z500	Manyetik Kilit Aparatı Magnetic Lock Apparatus	500 kg 500 kg	Z Tipi Z Type	20 $
TEC K280U	Manyetik Kilit Aparatı Magnetic Lock Apparatus	280 kg 280 kg	U Tipi U Type	15 $

TECIMM

Ürün Kodu Product Code	Ürün Türü Product Type	Tip Type	Özellik Feature	Fiyatı Price
TEC K280P	Manyetik Kilit Magnetic Lock	280 kg 280 kg	DC 12V. Enerji yokken açık DC 12 V. On with no energy	60 $
TEC K280GB	Manyetik Kilit Magnetic Lock	280 kg 280 kg	DC 12V. Enerji yokken açık, geri dönüş bilgili DC 12V. On with no energy, return ınformation	65 $
TEC K280GM	Bold Kilit Mini Kasa Bold Bold Lock Mini Safe	280 kg 280 kg	DC 12V. Enerji yokken açık, geri dönüş bilgili DC 12V. On with no energy, return ınformation	70 $
TEC K280YM	Yüzey Bold Kilit Surface Bold Lock	280 kg 280 kg	DC 12V. Enerji yokken açık, Yüzeyden montaj DC 12V. Open when no power, Surface mounting	68 $
TEC K100	Cam Bold Kilit Glass Bold Lock	280 kg 280 kg	DC 12V. Enerji yokken açık DC 12 V. On with no energy	100 $
TEC K180SA	Elektrikli Kilit Karşılığı Magnetic Lock Apparatus	180 kg 180 kg	Uzun tip, enerji yokken açık Long type, open when no power	30 $
TEC K180SE	Elektrikli Kilit Karşılığı Magnetic Lock Apparatus	180 kg 180 kg	Uzun tip, enerji yokken kapalı Long type, closed when no power	25 $
ASSA ABLOY	DT 110 kapı hidroliği DT 110 door hydraulics		Metal, 5 yıl garantili, 65-80 kg, Finlandiya menşei Metal, 5 years warranty, 65-80 kg, made in Finland	35 $
YALE	Yale kapı hidroliği Yale door hydraulics		Metal, 5 yıl garantili, 65-80 kg Metal, 5 years warranty, 65-80 kg	35 $
KALE 3	3 numara kapı hidroliği Number 3 door hydraulics		Metal, 5 yıl garantili, 40-65 kg Metal, 5 years warranty, 40-65 kg	Fiyat Sorunuz Ask for Price
KALE 4	4 numara kapı hidroliği Number 4 door hydraulics		Metal, 5 yıl garantili, 60-85 kg Metal, 5 years warranty, 60-85 kg	Fiyat Sorunuz Ask for Price
KALE 2-5	2-5 numara kapı hidroliği Number 2-5 door hydraulics		Metal, 5 yıl garantili, 2-5 ayarlanabilir 125 kg Metal, 5-year warranty, 2-5 adjustable 125 kg	Fiyat Sorunuz Ask for Price

Fiyatlara KDV Dahil Değildir.
Prices Exclude Taxes

	Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature	Fiyatı Price
	TEC BT2	Bas-aç buton ince tip (sıva altı) Push-to-open button slim tip (recessed)	7 $
	TEC BT5	Bas-aç buton ince tip (sıva üstü) Push-to-open button slim type (surface mounted)	10 $
	TEC BT6	Dokunmatik buton (sıva üstü). Plastik kasa, 12V DC Touch button (surface mounted). Plastic case, 12V DC	23 $
	TEC BT9	Temassız çıkış butonu (sıva altı/sıva üstü). Paslanmaz çelik kasa, Mesafe ayarı, 12V DC No-touch exit button (recessed/surface mounted). Stainless steel case, Distance adjustment, 12V DC	21 $ /30 $ Sıva Altı Sıva Üstü
	TEC BT10	Temassız, IP65, Mesafe ayarı, Zaman ayarı, Yüzey tip, 12 - 24 V DC - SİYAH - BEYAZ No-touch, IP65, Distance setting, Time setting, Surface type, 12 - 24 V DC - BLACK - WHITE	33 $
	TEC BT15	Temassız buton ince tip (sıva üstü). Metal kasa, Mesafe ayarı, Zaman ayarı, 12 - 24V DC No-touch button slim type (surface mounted). Metal case, Distance adjustment, Time adjustment, 12 - 24V DC	35 $
	TEC BT19	Temassız çıkış butonu (sıva üstü). Plastik kasa, dış mekan No-touch exit button (surface mounted). Plastic case, outdoor	23 $
	TEC BT22	Temassız çıkış butonu (sıva üstü). İnox Kasa, Mesafe ayarı, Zaman ayarı, Toggle özelliği, 12-24V DC No-touch exit button (surface mounted). Inox Case, Distance adjustment, Time adjustment, Toggle feature, 12-24V DC	37 $
	TEC BT23	Temassız çıkış butonu (sıva üstü). İnox Kasa, Mesafe ayarı, Zaman ayarı, 12-24V DC No-touch exit button (surface mounted). Inox Case, Distance adjustment, Time adjustment, 12-24V DC	37 $
	TEC BT42/43	Temassız çıkış butonu (sıva üstü). Plastik Kasa No-touch exit button (surface mounted). Plastic case	24 $
	TEC BT410	Temassız çıkış butonu (sıva üstü). Plastik kasa. Mesafe ayarı, 12 - 36V AC / DC No-touch exit button (surface mounted). Plastic crates. Distance adjustment, 12 - 36V AC / DC	33 $
	TEC BT20	Kablosuz Bluetooth çıkış butonu. Temassız. Plastik kasa (sıva üstü), Mesafe ayarı, Zaman ayarı, Toggle özelliği, 12-24V DC Wireless Bluetooth output button. No contact. Plastic case (surface mounted), Distance adjustment, Time setting, Toggle feature, 12-24V DC	100 $
	TEC BT408	Kablosuz RF çıkış butonu. Temassız. Plastik kasa (sıva üstü), Mesafe Ayarı, Toggle Özelliği, 12 - 36V AC / DC Wireless RF output button. No contact. Plastic case (surface mounted), Distance Adjustment, Toggle Feature, 12 - 36V AC / DC	83 $

Chip, Card, Remote, Sensor, Rain Cover Apparatus
Çip, Kart, Kumanda, Sensör, Yağmurluk Aparatı

TECIMM

Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature			Fiyatı Price
TEC P1A	Proximity anahtarlık Proximity keychain	125 Khz		0,3 $
TEC T1A	Proximity yazılabilir anahtarlık Proximity writable keychain	125 Khz		0,9 $
TEC M1A	Mifare anahtarlık Mifare keychain	13,56 Mhz		0,5 $
TEC MT1A	Mifare yazılabilir anahtarlık Mifare writable keychain	13,56 Mhz		1,3 $
TEC P1K	Proximity kart Proximity card	125 Khz		0,5 $
TEC PT1K	Proximity yazılabilir kart Proximity writable card	125 Khz		1,5 $
TEC M1K	Mifare kart Mifare card	13,56 Mhz		0,6 $
TEC MT1K	Mifare yazılabilir kart Mifare writable card	13,56 Mhz		2,5 $
TEC KOMBİN	Kombin kart. Hem Proximity hem Mifare aynı kartta Combination card. Both Proximity and Mifare are on the same card	125 Khz 13,56 Mhz		1,5 $
TEC R1	Proximity Atatürk portre anahtarlık, epoxy kaplama Proximity Ataturk portrait keychain, epoxy coating	125 Khz		0,9 $
TEC TR1	Proximity Atatürk portre anahtarlık (yazılabilir), epoxy kaplama Proximity Ataturk portrait keychain (writable), epoxy coating	125 Khz		1,5 $
TEC R1A	Baskılı proximity anahtarlık epoxy kaplama (Türk Bayrağı, Atatürk İmzası, İstanbul Boğazı, Kız Kulesi) Printed proximity keychain epoxy coating (Turkish Flag, Atatürk Signature, Bosphorus, Maiden's Tower)	125 Khz		0,9 $
TEC CF1A	Çizgi film karakterli proximity anahtarlık (Baykuş, Maymun, Kedi) Proximity keychain with cartoon characters (Owl, Monkey, Cat)	125 Khz		0,8 $ /1,5 $ Baykuş
TEC PTK	Proximity kart & anahtarlık kopyalama cihazı Proximity card & key fob copying device	125 Khz		Fiyat Sorunuz Ask for Price
TEC MTK	Mifare kart & anahtarlık kopyalama cihazı Mifare card & key fob copying device	13,56 Mhz		Fiyat Sorunuz Ask for Price
TEC P112	Yağmur koruma aparatı, anti statik ped Rain protection device, anti-static pad			10 $
TEC R123	Radar Sensör Radar Sensor	Hassasiyet ayarı, 2-5 m 12-24V AC-DC Sensitivity adjustment, 2-5 m 12-24V AC-DC		30 $
TEC PR125	Pır Sensör Pır Sensor	2 - 3 m algılama, 12V DC, NO Çıkışı 2 - 3 m detection, 12V DC, NO Output		12 $

KENDİ ÜRETİMİMİZ
OUR OWN PRODUCTION

Fiyatlara KDV Dahil Değildir.
Prices Exclude Taxes

	Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature	Fiyatı Price
	DS-2CE76D0T-EXIPF	İç Ortam 2MP Mini IR Dome Kamera 2MP CMOS sensör, 0.02 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), 2.8mm Lens, ICR, 20m Akıllı IR, IP66, plastik gövde, TVI/AHD/CVI/CVBS uyumluluk, 12V	Fiyat Sorunuz Ask for Price
	DS-2CE16D0T-EXIPF	Harici 1080p IR Bullet Kamera2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, IP66, 12VDC,TVI/AHD/CVI/CVBS desteği, Plastik Kasa	Fiyat Sorunuz Ask for Price
	IP IP DS-2CD1323G0-IUF	2 MP IP IR Turret Kamera (H.265+ , Dahili Mikrofon)2.0 MP Çözünürlük, 1/2, 8" CMOS sensör, 0.028 Lux renkli, 2.8mm / 4mm sabit lens, IR Turret kamera, H.265, H.265+sıkıştırma, 30 mt IR aydınlatma, Hareket algılama, Hareket algılama, Yasadışı oturum açma, IP66, Dahili mikrofon, 12V DC veya PoE	Fiyat Sorunuz Ask for Price
	IP IP DS-2CD1023G0-IUF	2MP IP IR Bullet Kamera (H.265+)1/2.7" PS CMOS, 0.028 Lux renkli, AGC, ICR, DWDR, 4mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ikili akış, hareketalgılama, ROI, BLC, 3D DNR, Beyaz dengeleme, mikroSD desteği (~128GB), ANR, 1xRJ45, maskeleme, aynalama, IP67	Fiyat Sorunuz Ask for Price
	DS-7104HGHI-K1	4 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite) 1080p Lite, 12fps, 720p, 25fps HDTVI 1xHDMI 1xVGA 1xSATA (6TB), 2xUSB 2.0, Analog Kameralarla Uyumlu, H264+	Fiyat Sorunuz Ask for Price
	DS-7108HGHI-K1	8 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite) 1080p Lite, 12fps, 720p, 25fps HDTVI 1xHDMI 1xVGA 1xSATA (6TB), 2xUSB 2.0, Analog Kameralarla Uyumlu, H264+	Fiyat Sorunuz Ask for Price
	DS-7116HGHI-K1	16 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite) 1080p Lite, 12fps, 720p, 25fps HDTVI 1xHDMI 1xVGA 1xSATA (6TB), 2xUSB 2.0, Analog Kameralarla Uyumlu, H264	Fiyat Sorunuz Ask for Price
	IP IP DS-7104N1-Q1	4 Kanal NVR (1 SATA, H.265+)H.265+/H.265/ H.264+/H.264 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 6MP'e kadar çözünürlük desteği, 1xRJ45 (10/100 Mbps ethernet arayüzü), 1 SATA desteği (6TB'a kadar), 2xUSB 2.0, 12V DC	Fiyat Sorunuz Ask for Price
	IP IP DS-7108N1-Q1	8 Kanal NVR (1 SATA, H.265+)H.265+/H.265/ H.264+/H.264, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 6MP'e kadar çözünürlük desteği, 1xRJ45 (10/100 Mbps ethernet arayüzü), 1 SATA desteği (6TB'a kadar), 2xUSB 2.0, 12V DC	Fiyat Sorunuz Ask for Price
	IP IPDS-7616N1-Q2	16 Kanal NVR (2 SATA, H.265+)H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 8MP'e kadar çözünürlük desteği, Çift yönlü ses desteği, 1xHDMI (4K desteği), 1xVGA(FHD), 1xSes çıkışı, 2xSATA (~6TB), 1xRJ45, 2xUSB2.0, 12VDC	Fiyat Sorunuz Ask for Price
		32 Kanal DVR/NVR kayıt cihazı seçeneklerimizde mevcuttur	
	TEC SEAGATE 1	Seagate 1 TB 64 Mb 7/24 180 Mb/s 5900 Rpm 64HD 180 TB/Yıl	Fiyat Sorunuz Ask for Price
	TEC SEAGATE 2	Seagate 2 TB 64 Mb 7/24 180 Mb/s 5900 Rpm 64HD 180 TB/Yıl	Fiyat Sorunuz Ask for Price
	TEC SEAGATE 4	Seagate 4 TB 64 Mb 7/24 180 Mb/s 5900 Rpm 64HD 180 TB/Yıl	Fiyat Sorunuz Ask for Price
	TEC SEAGATE 6	Seagate 6 TB 64 Mb 7/24 180 Mb/s 5900 Rpm 64HD 180 TB/Yıl	Fiyat Sorunuz Ask for Price
	TEC BNC01	BNC konnektör	Fiyat Sorunuz Ask for Price
	TEC PJ01	Power jack	Fiyat Sorunuz Ask for Price
	TEC BUAT01	Kamera montaj buatı	Fiyat Sorunuz Ask for Price
	TEC VTNCAT6	U/Utp Cat6 305M Lsoh 23 Awg turuncu	Fiyat Sorunuz Ask for Price
	TEC CCTV022	Tam bakır 2+1 CCTV kablosu (2x0,22 mm) 100 metre	Fiyat Sorunuz Ask for Price
	TEC CCTV050	Tam bakır 2+1 CCTV kablosu (2x0,50 mm) 100 metre	Fiyat Sorunuz Ask for Price
	TEC GK10	12 V DC 10 Amp güç kaynağı	Fiyat Sorunuz Ask for Price
	TEC GK20	12 V DC 20 Amp güç kaynağı	Fiyat Sorunuz Ask for Price
	TEC GK30	12 V DC 30 güç kaynağı	Fiyat Sorunuz Ask for Price

IP kamera ve diğer sistemler için bizi arayınız. Yerinde keşif yapabiliriz, en doğru sistemi önerebiliriz
Call us for IP cameras and other systems. We can make on-site reconnaissance and recommend the most accurate system.

*** Cam Etiketi (Ücretsiz)**
Glass sticker (Free)

*** Akıllı Kilit Standı (Ücretli)**
Smart Lock Stand (Paid)



*** Buton Ağacı (Ücretli)**
Button Tree (Paid)

*** Anahtarlık Standı (Ücretli)**
Keychain Stand (Paid)



GSM Modül Standı (Ücretli)
GSM Module Stand (Paid)

*** Üzerinde en çok tercih edilen cihazların bulunduğu Mega Demo05 (Ücretli)**
On which the most preferred devices are located Mega Demo05 (Paid)

Akıllı Kilitler
Smart Lock

Çip, Kumanda ve Kartlar
Chip, Remote Control and Cards

Akülü Güç Kaynakları
Battery Power Supply

GSM Kontrol Modülleri
GSM Control Module

Elektrikli Kilit ve Kapı İticiler
Electric Lock and Door Pushers

Şifre ve Kart Okuyucular
Password and Card readers

Parmak izi ve Yüz Tanıma
Fingerprint and Face recognition

PTS - OGS Güvenlik Kameraları
Plate recognition system Automatic Pass System Security webcams

RF Alıcı ve RF Kumandalar
RF Receiver and RF Controls

Yazılım ve Uygulamalar
Software and Applications

Wi-Fi Kontrol Modülleri
Wi-Fi Control Modules

Otomasyon Sistemleri
Automation Systems

Güvende Hissedeceğiniz Teknoloji

Technology you will feel safe

TECIMM

Makina İmalat Müh. Med.San. Tic. Ltd. Şti

Bizimle İletişime Geçiniz
Contact Us

İvedik OSB 1122. Cad. 1472. Sok. No: 42
Ostim / Yenimahalle / ANKARA

+90 312 385 80 84

WhatsApp Teknik Destek
Technical support with WhatsApp
+90 541 958 84 57
+90 549 395 06 51
+90 530 954 88 59
+90 530 954 88 60

info@tecimm.com.tr
www.tecimm.com.tr

www.cubukofset.com